


CONSEILS DE SOINS OISEAUX INDIGÈNES GRANIVORES DE LA FAUNE EUROPEENNE

LISTE

Indigènes granivores Fringillidés, Emberizidés, Passeridés et autres petits granivores européens.



- Article L.413-8 du code de l'environnement, & Arrêté ministériel du 08 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d'animaux d'espèces domestiques (article 11) : Toute vente d'un animal d'espèce non domestique doit s'accompagner, au moment de la livraison à l'acquéreur, de la délivrance d'un document d'information sur les caractéristiques, les besoins et les conditions d'entretien de l'animal." Afin de préserver la vie sauvage, l'animal dont vous venez de faire l'acquisition ne doit pas être relâché dans le milieu naturel.

NOURRITURE

Mélange de graines pour canaris, mélange pour indigènes, complémentaire au mélange pour canaris.

Millet en grappe une fois par semaine hors reproduction

Verdure : 3 fois par semaine en petite quantité. Pissenlit feuilles et fleurs ou salade, mouron blanc, séneçon, laiteron. Diverses graminées du jardin servies vertes (on ne donne que ce qu'on sait reconnaître) tranche de pomme

Eau : Seule boisson possible, renouvelée tous les jours. Ajout de vitamines solubles (poudre) une fois par semaine.

Pâtées d'élevage pour canaris. Pâtées d'élevage pour indigènes, pâtées aux fruits, au miel...

Graines germées.

Apport minéral : Os de seiche, coquille d'œufs, grit, gravillon, sable. Calcium soluble dans l'eau ou la pâtée.

LOGEMENT

Cage : La plus grande possible et en longueur plutôt qu'en hauteur.

Perchoirs arrondis de 5 mm à 15 mm de diamètre. Peu de perchoirs, éloignés, un à chaque bout, et pas de perchoirs qui croise un autre (fientes).

Pas de perchoir au dessus de la nourriture ou l'eau. Fontaine à bille pour l'eau ou fontaine classique.

Baignoire suspendue à la porte si pas de risque d'évasion en cas de chute (et de chat curieux, ou de chien)

Volière: L'éleveur y rentre pour soigner, admirer; longueur le maximum possible, largeur 1 m à 2 m hauteur 2 m. Abri isolé, pour l'hiver et la fraîcheur l'été. Craint les courants d'air et l'humidité. Pas de chauffage nécessaire, veilleuse de nuit, 3 ou 6 watt avec programmateur.

Pas de reproduction en volière (sauf cas particulier d'indigènes)



CONSEILS DE SOINS OISEAUX INDIGÈNES GRANIVORES DE LA FAUNE EUROPEENNE

LISTE

Indigènes granivores Fringillidés, Emberizidés, Passeridés et autres petits granivores européens.



- Article L.413-8 du code de l'environnement, & Arrêté ministériel du 08 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d'animaux d'espèces domestiques (article 11): Toute vente d'un animal d'espèce non domestique doit s'accompagner, au moment de la livraison à l'acquéreur, de la délivrance d'un document d'information sur les caractéristiques, les besoins et les conditions d'entretien de l'animal." Afin de préserver la vie sauvage, l'animal dont vous venez de faire l'acquisition ne doit pas être relâché dans le milieu naturel.

NOURRITURE

Mélange de graines pour canaris, mélange pour indigènes, complémentaire au mélange pour canaris.

Millet en grappe une fois par semaine hors reproduction

Verdure : 3 fois par semaine en petite quantité. Pissenlit feuilles et fleurs ou salade, mouron blanc, séneçon, laiteron. Diverses graminées du jardin servies vertes (on ne donne que ce qu'on sait reconnaître) tranche de pomme

Eau : Seule boisson possible, renouvelée tous les jours. Ajout de vitamines solubles (poudre) une fois par semaine.

Pâtées d'élevage pour canaris. Pâtées d'élevage pour indigènes, pâtées aux fruits, au miel...

Graines germées.

Apport minéral : Os de seiche, coquille d'œufs, grit, gravillon, sable. Calcium soluble dans l'eau ou la pâtée.

LOGEMENT

Cage: La plus grande possible et en longueur plutôt qu'en hauteur.

Perchoirs arrondis de 5 mm à 15 mm de diamètre. Peu de perchoirs, éloignés, un à chaque bout, et pas de perchoirs qui croise un autre (fientes).

Pas de perchoir au dessus de la nourriture ou l'eau. Fontaine à bille pour l'eau ou fontaine classique.

Baignoire suspendue à la porte si pas de risque d'évasion en cas de chute (et de chat curieux, ou de chien)

Volière: L'éleveur y rentre pour soigner, admirer; longueur le maximum possible, largeur 1 m à 2 m hauteur 2 m. Abri isolé, pour l'hiver et la fraîcheur l'été. Craint les courants d'air et l'humidité. Pas de chauffage nécessaire, veilleuse de nuit, 3 ou 6 watt avec programmateur.

Pas de reproduction en volière (sauf cas particulier d'indigènes)

Au sol, copeaux de hêtre, de pins, gravier, sable, litière pour chat.

COHABITATION

Avec d'autres petits exotiques à bec droit Jamais avec des perruches ou tout autres perroquets

Caille de chine au sol tolérée (en volière extérieure)

CAGE DE REPRODUCTION

Un couple par cage (60 cm à 80 cm de long minimum, 40 cm au carré pour le pignon) mais 1m de long, c'est mieux.

Perchoirs de 10 mm et de 15 mm de diamètre, au carré, à plus de 20 cm du plafond Nichoir en coupe, divers matériaux mis à disposition : foin, fibre de noix de coco, herbe, frisures de bois...

Evitez la laine, le coton, les fibres molles qui peuvent se prendre dans les doigts.

TEMPERATURE

intérieure : t° ambiante (de 10°C à 35°C) extérieure : de 0°C à 40°C.

Supportent bien le gel, jusqu'à -8°C.

LUMIERE

à l'intérieur : oiseau en intérieur, compagnie, pas de reproduction, éclairage de la maison, coin tranquille

Veilleuse la nuit pour éviter les frayeurs et les chutes du perchoir.

à l'extérieur : naturelle, pas d'apport complémentaire, sauf la veilleuse la nuit dans l'abri.

BRUITS

Eviter les bruits subits et répétitifs, l'oiseau sujet au stress. Envol brusque, choc aux plafond, sur les perchoirs

Risque de blessures : aile cassée, mort si choc violent

SOINS

Tout oiseau prostré, en boule, ne s'alimentant pas, risque de mourir en 48h.

Vermifuge une fois par an (et acariens de la trachée) Surveiller la respiration qui n'est pas bruyante

BAGUES

Elles servent à identifier l'oiseau. Pour la vente c'est la garantie de l'âge de l'oiseau. Elles sont fermées, gravées au n° de l'éleveur. L'année de naissance est gravée en travers.

Législation particulière, se rapprocher d'un club local pour de plus amples renseignements.

L'UOF ne saurait être tenue responsable d'une éventuelle pathologie et / ou de la mort d'un oiseau qui seraient consécutives à la mauvaise interprétation de ce document d'information.

Au sol, copeaux de hêtre, de pins, gravier, sable, litière pour chat.

COHABITATION

Avec d'autres petits exotiques à bec droit Jamais avec des perruches ou tout autres perroquets

Caille de chine au sol tolérée (en volière extérieure)

CAGE DE REPRODUCTION

Un couple par cage (60 cm à 80 cm de long minimum, 40 cm au carré pour le pignon) mais 1m de long, c'est mieux.

Perchoirs de 10 mm et de 15 mm de diamètre, au carré, à plus de 20 cm du plafond Nichoir en coupe, divers matériaux mis à disposition : foin, fibre de noix de coco, herbe, frisures de bois...

Evitez la laine, le coton, les fibres molles qui peuvent se prendre dans les doigts.

TEMPERATURE

intérieure : t° ambiante (de 10°C à 35°C) extérieure : de 0°C à 40°C. Supportent bien le gel, jusqu'à -8°C.

LUMIERE

à l'intérieur : oiseau en intérieur, compagnie, pas de reproduction, éclairage de la maison, coin tranquille

Veilleuse la nuit pour éviter les frayeurs et les chutes du perchoir.

à l'extérieur : naturelle, pas d'apport complémentaire, sauf la veilleuse la nuit dans l'abri.

BRUITS

Eviter les bruits subits et répétitifs, l'oiseau sujet au stress. Envol brusque, choc aux plafond, sur les perchoirs

Risque de blessures : aile cassée, mort si choc violent

SOINS

Tout oiseau prostré, en boule, ne s'alimentant pas, risque de mourir en 48h.

Vermifuge une fois par an (et acariens de la trachée) Surveiller la respiration qui n'est pas bruyante

BAGUES

Elles servent à identifier l'oiseau. Pour la vente c'est la garantie de l'âge de l'oiseau. Elles sont fermées, gravées au n° de l'éleveur. L'année de naissance est gravée en travers.

Législation particulière, se rapprocher d'un club local pour de plus amples renseignements.

L'UOF ne saurait être tenue responsable d'une éventuelle pathologie et / ou de la mort d'un oiseau qui seraient consécutives à la mauvaise interprétation de ce document d'information.

Notes

Notes			